

Produkt Oversigt 2020

Side 1.12



Kategori :
Isolering

K-Flex ST / Ikke opslidset

Elastomér skum
Standard længde 2 m.

151021/12:58

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	
		K-Flex ST / Ikke opslidset			
		Godstykkelse 9 mm.			
<u>6 mm.</u>	<u>352 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.106</u>		
<u>8 mm.</u>	<u>300 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.108</u>		
<u>10 mm.</u>	<u>266 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.110</u>		
<u>12 mm.</u>	<u>234 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.112</u>		
<u>15 mm.</u>	<u>192 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.115</u>		
<u>18 mm.</u>	<u>166 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.118</u>		
<u>22 mm.</u>	<u>136 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.122</u>		
<u>28 mm.</u>	<u>98 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.128</u>		
<u>35 mm.</u>	<u>76 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.135</u>		
<u>42 mm.</u>	<u>60 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.142</u>		
<u>48 mm.</u>	<u>50 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.148</u>		
<u>54 mm.</u>	<u>46 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.154</u>		
<u>57 mm.</u>	<u>46 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.157</u>		
<u>60 mm.</u>	<u>46 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.160</u>		
<u>64 mm.</u>	<u>46 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.164</u>		
<u>76 mm.</u>	<u>40 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.176</u>		
<u>89 mm.</u>	<u>36 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.189</u>		
<u>102 mm.</u>	<u>22 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.202</u>		
<u>108 mm.</u>	<u>22 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.208</u>		
<u>114 mm.</u>	<u>22 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.214</u>		
<u>133 mm.</u>	<u>16 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.233</u>		
<u>140 mm.</u>	<u>16 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.240</u>		
<u>160 mm.</u>	<u>16 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498355.260</u>		



Kategori :
Isolering

K-Flex ST / Ikke opslidset

Elastomér skum
Standard længde 2 m.

151021/12:58

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	
		K-Flex ST / Ikke opslidset			
		Godstykkelse 13 mm.			
<u>6 mm.</u>	<u>200 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.106</u>		
<u>8 mm.</u>	<u>200 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.108</u>		
<u>10 mm.</u>	<u>172 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.110</u>		
<u>12 mm.</u>	<u>162 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.112</u>		
<u>15 mm.</u>	<u>136 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.115</u>		
<u>18 mm.</u>	<u>118 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.118</u>		
<u>22 mm.</u>	<u>98 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.122</u>		
<u>28 mm.</u>	<u>78 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.128</u>		
<u>35 mm.</u>	<u>58 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.135</u>		
<u>42 mm.</u>	<u>48 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.142</u>		
<u>45 mm.</u>	<u>44 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.145</u>		
<u>48 mm.</u>	<u>40 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.148</u>		
<u>54 mm.</u>	<u>34 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.154</u>		
<u>57 mm.</u>	<u>32 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.157</u>		
<u>60 mm.</u>	<u>32 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.160</u>		
<u>64 mm.</u>	<u>30 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.164</u>		
<u>76 mm.</u>	<u>26 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.176</u>		
<u>89 mm.</u>	<u>24 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.189</u>		
<u>102 mm.</u>	<u>16 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.202</u>		
<u>108 mm.</u>	<u>16 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.208</u>		
<u>114 mm.</u>	<u>16 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.214</u>		
<u>133 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.233</u>		
<u>140 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.240</u>		
<u>160 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.260</u>		

Produkt Oversigt 2020

Side 1.14



Kategori :
Isolering

K-Flex ST / Ikke opslidset

Elastomér skum
Standard længde 2 m.

151021/12:58

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	
		K-Flex ST / Ikke opslidset			
		Godstykkelse 19 mm.			
<u>10 mm.</u>	<u>98 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.110</u>		
<u>12 mm.</u>	<u>88 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.112</u>		
<u>15 mm.</u>	<u>78 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.115</u>		
<u>18 mm.</u>	<u>72 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.118</u>		
<u>22 mm.</u>	<u>64 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.122</u>		
<u>28 mm.</u>	<u>48 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.128</u>		
<u>35 mm.</u>	<u>36 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.135</u>		
<u>42 mm.</u>	<u>32 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.142</u>		
<u>45 mm.</u>	<u>28 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.145</u>		
<u>48 mm.</u>	<u>24 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.148</u>		
<u>54 mm.</u>	<u>24 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.154</u>		
<u>57 mm.</u>	<u>22 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.157</u>		
<u>60 mm.</u>	<u>22 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.160</u>		
<u>64 mm.</u>	<u>18 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.164</u>		
<u>76 mm.</u>	<u>18 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.176</u>		
<u>89 mm.</u>	<u>14 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.189</u>		
<u>102 mm.</u>	<u>14 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.202</u>		
<u>108 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.208</u>		
<u>114 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.214</u>		
<u>133 mm.</u>	<u>8 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.233</u>		
<u>140 mm.</u>	<u>8 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.240</u>		
<u>160 mm.</u>	<u>8 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498358.260</u>		

Produkt Oversigt 2020

Side 1.15



Kategori :
Isolering

K-Flex ST / Ikke opslidset

Elastomér skum
Standard længde 2 m.

151021/12:58

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	
		K-Flex ST / Ikke opslidset			<u>Bestillingsvarer !</u> <u>Lagerføres ikke</u> <u>i DK</u>
		Godstykkelser 25 mm.			
<u>18 mm.</u>	<u>50 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.118</u>		
<u>22 mm.</u>	<u>42 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.122</u>		
<u>28 mm.</u>	<u>40 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.128</u>		
<u>35 mm.</u>	<u>24 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.135</u>		
<u>42 mm.</u>	<u>22 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.142</u>		
<u>48 mm.</u>	<u>18 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.148</u>		
<u>54 mm.</u>	<u>16 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.154</u>		
<u>60 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.160</u>		
<u>64 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.164</u>		
<u>76 mm.</u>	<u>10 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.176</u>		
<u>89 mm.</u>	<u>8 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.189</u>		
<u>108 mm.</u>	<u>6 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.208</u>		
<u>114 mm.</u>	<u>6 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.214</u>		
<u>140 mm.</u>	<u>4 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498360.240</u>		



Kategori :
Isolering

K-Flex ST / Ikke opslidset

Elastomér skum
Standard længde 2 m.

151021/12:58

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	
		K-Flex ST / Ikke opslidset			
		Godstykkelse 32 mm.			
<u>18 mm.</u>	<u>32 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.118</u>		
<u>22 mm.</u>	<u>32 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.122</u>		
<u>28 mm.</u>	<u>24 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.128</u>		
<u>35 mm.</u>	<u>22 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.135</u>		
<u>42 mm.</u>	<u>16 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.142</u>		
<u>48 mm.</u>	<u>14 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.148</u>		
<u>54 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.154</u>		
<u>57 mm.</u>	<u>12 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.157</u>		
<u>60 mm.</u>	<u>10 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.160</u>		
<u>64 mm.</u>	<u>10 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.164</u>		
<u>76 mm.</u>	<u>8 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.176</u>		
<u>89 mm.</u>	<u>8 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.189</u>		
<u>102 mm.</u>	<u>6 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.202</u>		
<u>108 mm.</u>	<u>6 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.208</u>		
<u>114 mm.</u>	<u>6 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.214</u>		
<u>133 mm.</u>	<u>4 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.233</u>		
<u>140 mm.</u>	<u>4 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.240</u>		
<u>160 mm.</u>	<u>4 m.</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498362.260</u>		



Kategori :
Isolering

K-Flex ST Pladeisolering

Elastomér skum
Ruller / Bredde 1 m.





151021/12:58

Godstykkeelse	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.
		K-Flex ST Pladeisolering		
		Standard / Bredde 1 m.		
<u>6 mm.</u>	<u>30</u>	<u>Pladeisolering i ruller</u>	<u>498310.006</u>	
<u>10 mm.</u>	<u>20</u>	<u>Pladeisolering i ruller</u>	<u>498310.010</u>	
<u>13 mm.</u>	<u>14</u>	<u>Pladeisolering i ruller</u>	<u>498310.013</u>	
<u>16 mm.</u>	<u>12</u>	<u>Pladeisolering i ruller</u>	<u>498310.016</u>	
<u>19 mm.</u>	<u>10</u>	<u>Pladeisolering i ruller</u>	<u>498310.019</u>	
<u>25 mm.</u>	<u>8</u>	<u>Pladeisolering i ruller</u>	<u>498310.025</u>	
<u>32 mm.</u>	<u>6</u>	<u>Pladeisolering i ruller</u>	<u>498310.032</u>	
<u>50 mm.</u>	<u>4</u>	<u>Pladeisolering i ruller</u>	<u>498310.050</u>	
		Selvkøbende / Bredde 1 m.		
<u>6 mm.</u>	<u>30</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende</u>	<u>498311.006</u>	
<u>10 mm.</u>	<u>20</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende</u>	<u>498311.010</u>	
<u>13 mm.</u>	<u>14</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende</u>	<u>498311.013</u>	
<u>16 mm.</u>	<u>12</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende</u>	<u>498311.016</u>	
<u>19 mm.</u>	<u>10</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende</u>	<u>498311.019</u>	
<u>25 mm.</u>	<u>8</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende</u>	<u>498311.025</u>	
<u>32 mm.</u>	<u>6</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende</u>	<u>498311.032</u>	
<u>50 mm.</u>	<u>4</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende</u>	<u>498311.050</u>	
		Selvkøbende Aluminium / Bredde 1,5 m.		
<u>6 mm.</u>	<u>30</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende Alu.</u>	<u>498311.306</u>	
<u>10 mm.</u>	<u>20</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende Alu.</u>	<u>498311.310</u>	
<u>13 mm.</u>	<u>14</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende Alu.</u>	<u>498311.313</u>	
<u>16 mm.</u>	<u>12</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende Alu.</u>	<u>498311.316</u>	
<u>19 mm.</u>	<u>10</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende Alu.</u>	<u>498311.319</u>	
<u>25 mm.</u>	<u>8</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende Alu.</u>	<u>498311.325</u>	
<u>32 mm.</u>	<u>6</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende Alu.</u>	<u>498311.332</u>	
		ST DUCT Aluminium / Bredde 1,5 m.		
<u>12 mm.</u>	<u>40</u>	<u>Pladeisolering i ruller / Selvkøbende Alu.</u>	<u>498311.812</u>	



Kategori : **K-Flex / Tilbehør**
 Isolering

151021/12:58

	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.
	<u>K-Flex Tilbehør</u>		
	<u>Specialkniv til K-Flex</u>	<u>498330.100</u>	
	<u>Blade til kniv (5 stk. pakning)</u>	<u>498331.000</u>	
	<u>Special Lim i dåse á 220 gr. (Uden Toluen)</u>	<u>498428.220</u>	
	<u>Special Lim i dåse á 660 gr. (Uden Toluen)</u>	<u>498428.660</u>	
	<u>Special rensmiddel til special lim 1 L.</u>	<u>498471.100</u>	
	<u>Selvklæbende Isolerbånd 3 X 50 mm. X 15 mtr.</u>	<u>498469.001</u>	



Kategori :
Isolering

K-Flex Rørbærer
13 mm. godstykkelse

151021/12:58

	Str.	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	
		<u>K-Flex Rørbærer</u>			
	<u>13 X 18 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.118</u>		
	<u>13 X 22 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.122</u>		
	<u>13 X 28 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.128</u>		
	<u>13 X 35 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.135</u>		
	<u>13 X 42 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.142</u>		
	<u>13 X 48 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.148</u>		
	<u>13 X 54 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.154</u>		
	<u>13 X 60 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.160</u>		
	<u>13 X 64 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.164</u>		
	<u>13 X 67 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.167</u>		
	<u>13 X 70 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.170</u>		
	<u>13 X 76 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.176</u>		
	<u>13 X 80 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.180</u>		
	<u>13 X 89 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.189</u>		
	<u>13 X 102 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.102</u>		
	<u>13 X 108 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.108</u>		
	<u>13 X 114 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.114</u>		
	<u>13 X 125 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.125</u>		
	<u>13 X 133 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.133</u>		
	<u>13 X 140 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.140</u>		
	<u>13 X 160 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499057.160</u>		





Kategori :
Isolering

K-Flex Rørbærer
19 mm. godstykkelse

141218/13:28

Str.	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.
	K-Flex Rørbærer		
<u>19 X 18 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.118</u>	
<u>19 X 22 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.122</u>	
<u>19 X 28 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.128</u>	
<u>19 X 35 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.135</u>	
<u>19 X 42 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.142</u>	
<u>19 X 48 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.148</u>	
<u>19 X 54 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.154</u>	
<u>19 X 60 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.160</u>	
<u>19 X 64 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.164</u>	
<u>19 X 67 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.167</u>	
<u>19 X 70 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.170</u>	
<u>19 X 76 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.176</u>	
<u>19 X 80 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.180</u>	
<u>19 X 89 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.189</u>	
<u>19 X 102 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.102</u>	
<u>19 X 108 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.108</u>	
<u>19 X 114 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.114</u>	
<u>19 X 125 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.125</u>	
<u>19 X 133 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.133</u>	
<u>19 X 140 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.140</u>	
<u>19 X 160 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499058.160</u>	





Kategori :
Isolering

K-Flex Rørbærer
25 mm. godstykkelse

141218/13:28

Str.	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.
	K-Flex Rørbærer		
<u>25 X 18 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.118</u>	
<u>25 X 22 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.122</u>	
<u>25 X 28 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.128</u>	
<u>25 X 35 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.135</u>	
<u>25 X 42 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.142</u>	
<u>25 X 48 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.148</u>	
<u>25 X 54 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.154</u>	
<u>25 X 60 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.160</u>	
<u>25 X 64 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.164</u>	
<u>25 X 67 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.167</u>	
<u>25 X 70 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.170</u>	
<u>25 X 76 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.176</u>	
<u>25 X 80 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.180</u>	
<u>25 X 89 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.189</u>	
<u>25 X 102 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.102</u>	
<u>25 X 108 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.108</u>	
<u>25 X 114 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.114</u>	
<u>25 X 125 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.125</u>	
<u>25 X 133 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.133</u>	
<u>25 X 140 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499059.140</u>	






Kategori :
Isolering

K-Flex Rørbærer
32 mm. godstykkelse

141218/13:28

Str.	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.
	K-Flex Rørbærer		
<u>32 X 18 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.118</u>	
<u>32 X 22 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.122</u>	
<u>32 X 28 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.128</u>	
<u>32 X 35 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.135</u>	
<u>32 X 42 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.142</u>	
<u>32 X 48 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.148</u>	
<u>32 X 54 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.154</u>	
<u>32 X 60 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.160</u>	
<u>32 X 64 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.164</u>	
<u>32 X 67 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.167</u>	
<u>32 X 70 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.170</u>	
<u>32 X 76 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.176</u>	
<u>32 X 80 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.180</u>	
<u>32 X 89 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.189</u>	
<u>32 X 102 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.102</u>	
<u>32 X 108 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.108</u>	
<u>32 X 114 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.114</u>	
<u>32 X 125 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.125</u>	
<u>32 X 133 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.133</u>	
<u>32 X 140 mm.</u>	<u>Rørbærer m. isolering</u>	<u>499060.140</u>	



Produkt Oversigt 2020


Side 1.23



Kategori :
Isolering

K-Flex ST / SK Selvklæbende

Elastomer skum
Standard længde 2 m.



141218/13:28


Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	
		K-Flex ST / SK Selvklæbende			<u>Bestillingsvarer !</u> <u>Lagerføres ikke</u> <u>i DK</u>
		Godstykkelse 9 mm.			
<u>15 mm.</u>	<u>150</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>18 mm.</u>	<u>120</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>22 mm.</u>	<u>100</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>28 mm.</u>	<u>90</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>35 mm.</u>	<u>76</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>42 mm.</u>	<u>48</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>48 mm.</u>	<u>38</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>54 mm.</u>	<u>34</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>60 mm.</u>	<u>30</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>63 mm.</u>	<u>28</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>70 mm.</u>	<u>28</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>76 mm.</u>	<u>28</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>89 mm.</u>	<u>28</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
		Godstykkelse 13 mm.			
<u>15 mm.</u>	<u>112</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>18 mm.</u>	<u>100</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>22 mm.</u>	<u>84</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>28 mm.</u>	<u>76</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.528</u>		
<u>35 mm.</u>	<u>60</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>	<u>498357.535</u>		
<u>42 mm.</u>	<u>38</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>48 mm.</u>	<u>36</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>54 mm.</u>	<u>30</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>60 mm.</u>	<u>28</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>63 mm.</u>	<u>28</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>70 mm.</u>	<u>22</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>76 mm.</u>	<u>20</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>89 mm.</u>	<u>18</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			



Kategori :
Isolering

K-Flex ST / SK Selvklæbende

Elastomér skum
Standard længde 2 m.



141218/13:28

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	
		<u>K-Flex ST / SK Selvklæbende</u>			<u>Bestillingsvarer !</u> <u>Lagerføres ikke</u> <u>i DK</u>
		<u>Godstykkelser 19 mm.</u>			
<u>15 mm.</u>	<u>60</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>18 mm.</u>	<u>60</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>22 mm.</u>	<u>50</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>28 mm.</u>	<u>40</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>35 mm.</u>	<u>32</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>42 mm.</u>	<u>30</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>48 mm.</u>	<u>22</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>54 mm.</u>	<u>20</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>60 mm.</u>	<u>16</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>63 mm.</u>	<u>16</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>70 mm.</u>	<u>16</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>76 mm.</u>	<u>10</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			
<u>89 mm.</u>	<u>10</u>	<u>K-Flex Rørisolering ST</u>			



Kategori :
Isolering

K-Flex Frigo Slanger

Elastomer skum

141218/13:28

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.
	<i>For alt. str.:</i>	K-Flex Frigo Slanger i ruller		
	<i>Se K-Flex</i>			
	<i>Katalog</i>	Godstykkelse 6 mm.		
<u>6 mm.</u>	<u>50</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 1/4"</u>	<u>498451.106</u>	
<u>8 mm.</u>	<u>48</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 5/16"</u>	<u>498451.108</u>	
<u>10 mm.</u>	<u>46</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 3/8"</u>	<u>498451.110</u>	
<u>12 mm.</u>	<u>40</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 1/2"</u>	<u>498451.112</u>	
<u>15 mm.</u>	<u>38</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 5/8"</u>	<u>498451.115</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>30</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 3/4"</u>	<u>498451.118</u>	
		Godstykkelse 9 mm.		
<u>6 mm.</u>	<u>40</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 1/4"</u>	<u>498455.106</u>	
<u>8 mm.</u>	<u>37</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 5/16"</u>	<u>498455.108</u>	
<u>10 mm.</u>	<u>34</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 3/8"</u>	<u>498455.110</u>	
<u>12 mm.</u>	<u>31</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 1/2"</u>	<u>498455.112</u>	
<u>15 mm.</u>	<u>27</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 5/8"</u>	<u>498455.115</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>23</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 3/4"</u>	<u>498455.118</u>	
<u>22 mm.</u>	<u>19</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 7/8"</u>	<u>498455.122</u>	
<u>28 mm.</u>	<u>14</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 1 1/8"</u>	<u>498455.128</u>	
		Godstykkelse 13 mm.		
<u>12 mm.</u>	<u>18</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 1/2"</u>	<u>498457.112</u>	
<u>15 mm.</u>	<u>17</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 5/8"</u>	<u>498457.115</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>15</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 3/4"</u>	<u>498457.118</u>	
<u>22 mm.</u>	<u>14</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 7/8"</u>	<u>498457.122</u>	
<u>28 mm.</u>	<u>10</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 1 1/8"</u>	<u>498457.128</u>	
<u>35 mm.</u>	<u>8</u>	<u>K-Flex Frigo Rørisolering 1 3/8"</u>	<u>498457.135</u>	



Kategori :
Isolering

K-Flex Solar

Elastomér skum
Standard længde 2 m. / Samt slanger

141218/13:28

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.
	<i>For alt. str.:</i>	K-Flex Solar Standard		
	<i>Se K-Flex</i>			
	<i>Katalog</i>	Godstykkelser 13 mm.		
<u>15 mm.</u>	<u>136</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.015</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>118</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.018</u>	
<u>22 mm.</u>	<u>98</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.022</u>	
<u>28 mm.</u>	<u>78</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.028</u>	
<u>35 mm.</u>	<u>58</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.035</u>	
<u>42 mm.</u>	<u>48</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.042</u>	
		Godstykkelser 19 mm.		
<u>15 mm.</u>	<u>78</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.015</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>72</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.018</u>	
<u>22 mm.</u>	<u>64</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.022</u>	
<u>28 mm.</u>	<u>48</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.028</u>	
<u>35 mm.</u>	<u>36</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.035</u>	
<u>42 mm.</u>	<u>32</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.042</u>	
		Solar Rørisolering i slanger		
		Godstykkelser 13 mm.		
<u>15 mm.</u>	<u>25</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.115</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>25</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.118</u>	
<u>22 mm.</u>	<u>25</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498183.122</u>	
		Godstykkelser 19 mm.		
<u>15 mm.</u>	<u>25</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.115</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>25</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.118</u>	
<u>22 mm.</u>	<u>25</u>	<u>K-Flex Solar Rørisolering</u>	<u>498184.122</u>	



Produkt Oversigt 2020

Side 1.27



Kategori :
Isolering

K-Flex ECO

Elastomér skum
Standard længde 2 m. / Samt i ruller

151021/12:58

Udv. rør diam.	Meter pr. karton	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.
	<i>For alt. str.:</i>	K-Flex ECO		
	<i>Se K-Flex</i>	Godstykkelse 9 mm.		
	<i>Katalog</i>			
<u>22 mm.</u>	<u>136</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498555.122</u>	
		Godstykkelse 13 mm.		
<u>15 mm.</u>	<u>136</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498557.115</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>118</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498557.118</u>	
<u>22 mm.</u>	<u>98</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498557.122</u>	
<u>28 mm.</u>	<u>78</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498557.128</u>	
<u>35 mm.</u>	<u>58</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498557.135</u>	
<u>42 mm.</u>	<u>48</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498557.142</u>	
<u>48 mm.</u>	<u>40</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498557.148</u>	
		Godstykkelse 19 mm.		
<u>15 mm.</u>	<u>78</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498558.115</u>	
<u>18 mm.</u>	<u>72</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498558.118</u>	
<u>22 mm.</u>	<u>64</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498558.122</u>	
<u>28 mm.</u>	<u>48</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498558.128</u>	
<u>35 mm.</u>	<u>36</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498558.135</u>	
<u>42 mm.</u>	<u>32</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498558.142</u>	
<u>54 mm.</u>	<u>24</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498558.154</u>	
<u>60 mm.</u>	<u>22</u>	<u>K-Flex ECO Rørisolering</u>	<u>498558.160</u>	
		K-Flex ECO Pladeisolering i ruller		
	<u>20</u>	<u>ECO Pladeisolering 10 mm. X 20 m.</u>	<u>498511.010</u>	
	<u>14</u>	<u>ECO Pladeisolering 13 mm. X 14 m.</u>	<u>498511.013</u>	
	<u>10</u>	<u>ECO Pladeisolering 19 mm. X 10 m.</u>	<u>498511.019</u>	
	<u>8</u>	<u>ECO Pladeisolering 25 mm. X 8 m.</u>	<u>498511.025</u>	
	<u>6</u>	<u>ECO Pladeisolering 32 mm. X 6 m.</u>	<u>498511.032</u>	